

ブリィビアクト静注 25mg

【この薬は？】

販売名	ブリィビアクト静注25mg BRIVIACT for I.V. injection
一般名	ブリーバラセタム Brivaracetam
含有量 (1 バイアル中)	25mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師又は薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗てんかん剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、脳内の神経の過剰な興奮をせずめて、てんかん発作を抑えます。
- ・次の病気の人に医療機関で使用されます。

一時的に経口投与ができない患者における、下記の治療に対するブリーバラセタム経口製剤の代替療法

てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

過去にブリアクタ静注に含まれる成分やピロリドン誘導体（ピラセタム（ミオカーム内服液）、レベチラセタム（イーケプラ錠/ドライシロップ/点滴静注等））に対し過敏な反応を経験したことがある人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・肝臓に障害のある人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

この薬は注射剤です。

●使用量および回数

- ・使用量、使用回数、使用方法等は、あなたの症状などにあわせて、医師が決め、医療機関において注射されます。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を連用中に薬の量を急激に減らしたり、中止したりすると、てんかん発作が悪化したり、てんかん重積状態（てんかん発作をくりかえし、なかなか回復しない状態）があらわれたりすることがあります。この薬の使用を中止する場合には、少しずつ量を減らしていくことがあります。
- ・傾眠（刺激がないと眠ってしまう）、めまいなどがおこることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- ・患者さんや家族の方は、この薬の使用で、攻撃的になる、激越（落ち着きがない、感情が激しくたかぶった状態）、精神病性障害（幻覚、妄想、興奮、抑うつ）、易刺激性（ちょっとした刺激で気持ちや体の変調を来すこと）などの症状があらわれ、自殺をするために実際に行動をおこす可能性があることについて、医師から十分に理解できるまで説明を受けてください。

- ・患者さんは、この薬の使用で、攻撃的になる、自殺をするために実際に行動をおこすなどの症状があらわれた場合、医師に相談してください。また、家族の方は、患者さんの状態の変化について観察し、変化がみられた場合には、医師に連絡してください。患者さんご自身も気分に変化があったと感じた場合には、家族の方にも伝えるようにしてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・アルコールを含む飲食物はこの薬に影響しますので、控えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
攻撃性 こうげきせい	いらいら感、興奮、不安

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
頭部	いらいら感、興奮、不安

【この薬の形は？】

販売名	ブリービアクト静注25mg
性状	無色澄明な注射液
形状	

【この薬に含まれているのは？】

販売名	ブリービアクト静注25mg
有効成分	ブリーバラセタム
添加剤	酢酸ナトリウム水和物、氷酢酸

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ユーシービージャパン株式会社

(<https://www.ucbjapan.com/>)

ユーシービーケアーズコンタクトセンター

電話：0120-093-189

受付時間：月曜～金曜日 9:00～17:30

(土日・祝日・会社休日を除く)