

イーケプラ®ドライシロップ50%を 服用される患者さんにご家族の方へ

お薬の飲み方

1 回分のお薬をコップなどに入れ、
飲みきれぬ量の水を加えて、かき混ぜてから服用してください。

注意

- お薬は飲む直前に溶かしてください。
作り置きはしないでください。
- 水に溶かすとわずかに白くにごりますが、品質には問題ありませんので
そのまま服用してください。



乳幼児への飲ませ方

(例) スプーンを使う

コップなどで溶かしたお薬をスプーンで
すくって、お口に流し込むように入れて
ください。



(例) スポイトを使う

シロップ状に溶かしたお薬をスポイトに
吸い取り、口の脇から注入してください。



飲みやすくする工夫

水のほかに、次のようなものに混ぜると飲みやすくなります。お薬を飲み残すことのないよう、飲みきれる量を混ぜてください。



▲ オレンジやりんごのジュース



▲ 牛乳、ヨーグルト



▲ バニラアイスクリーム、プリン

お薬の保管

- お薬が固まる場合がありますので、湿気を防ぐ容器に入れて、直射日光を避けた涼しい場所で保管してください。
- 子どもの手の届かない場所に保管してください。



▲ イーケプラドライシロップ

ご不明な点は、医師・薬剤師にご相談ください



ユーシービー・ジャパン株式会社

2023年7月改訂
JP-P-KP-EPI-2300028